

PRACOVNÍ PLOŠINY



PRODEJ - SERVIS - PRONÁJEM - PORADENSTVÍ

SAMOHYBNÉ NŮŽKOVÉ • SAMOHYBNÉ KLOUBOVÉ • PŘÍVĚSNÉ • SPECIÁLNÍ • AUTOMOBILOVÉ



PRODEJ - SERVIS - PRONÁJEM
tel.: 728 270 270

info@statech.cz

www.statech.cz

JSME VÝHRADNÍM ZÁSTUPCEM MNOHA SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ

Firma **STATECH s. r. o.** vznikla na konci roku 2005. Svou činnost jsme započali v roce 2006, kdy jsme se věnovali spíše pronájmu pracovních plošin. V prosinci téhož roku jsme začali prodávat a provádět servis pracovních plošin Genie a v průběhu dalšího roku jsme se stali výhradním zastoupením dalších výrobců pracovních plošin, italských automobilových nástaveb ISOLI, versalift a speciálních pásových a přívěsných plošin TEUPEN. Během krátké doby jsme si dokázali získat mnoho zákazníků v oblasti prodeje, pronájmu a servisu pracovních plošin.



SPOJILI JSME SE S NEJLEPŠÍMI

V dubnu 2011 došlo k posílení našich pozic na českém trhu spojením se zahraničním partnerem, belgickou firmou **TVH**. Firma TVH patří k významným firmám na evropském trhu ovlivňující prodej ND pro vysokozdvíhací vozíky, pronájem pracovních plošin a vysokozdvíhacích vozíků a manipulátorů.

V roce 2009 se nám podařilo dostavět novou centrálu pro pracovní plošiny v ČR, která je jedním z nejmodernějších servisních zařízení ve střední Evropě



MŮŽETE SE NA NÁS PLNĚ SPOLEHNOUT

V současné chvíli zde naleznete školící středisko, prodejnu náhradních dílů, servisní zázemí pro plošiny, dispečink pracovních plošin pro celou ČR a veškeré technické zázemí nutné k prodeji i pronájmu pracovních plošin.

Věříme, že u nás naleznete to, co jste jinde zatím marně hledali.

V dubnu 2011 došlo k posílení našich pozic na českém trhu spojením se zahraničním partnerem, belgickou firmou **TVH**.



sídlo společnosti

STATECH s. r. o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice
tel.: +420 315 692 222
fax: +420 315 601 373
dispečink: +420 728 270 270,
+420 725 777 799
e-mail: info@statech.cz
web: www.statech.cz

povozovna Praha

Čírkusová
190 00 Praha Horní Počernice
dispečink: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

pobočka Brno

STATECH s. r. o.
Jarní 42b/1030
614 00 Brno – Maloměřice
dispečink: +420 728 270 270
obchod: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz
web: www.statech.cz

pobočka Ostrava

STATECH s. r. o.
Betonářská 1
712 00 Ostrava – Muglínov
tel.: +420 596 628 032
fax: +420 596 628 042
dispečink: +420 728 270 270
obchod: +420 725 784 930
e-mail: ostrava@statech.cz
web: www.statech.cz

pobočka Plzeň

areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina
dispečink: +420 728 270 270
obchod: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz

pobočka České Budějovice

Okružní 2733
370 04 České Budějovice 4
dispečink: +420 728 270 270
obchod: +420 724 233 233

pobočka Opatovice n./ L.

Hradecká ul.
(areál bývalých kasáren)
533 45 Opatovice nad Labem
dispečink: +420 728 270 270
obchod: +420 724 233 233

Můžete se na nás plně spolehnout



Již od roku 2008 jsme nositeli
ISA EN ISO 9001:2000

*Každý den plníme přání našich
zákazníků po celé České republice.*

POŘÍDETE SI PRACOVNÍ PLOŠINY, KTERÉ VÁS NEZKLAMOU

Potřebujete k Vaší práci plošiny? Nabízíme plošiny nejmodernějších konstrukcí a nadstandardní kvality k pronájmu i prodeji. Pokud nechcete investovat velké peníze, není nic snadnější, než si plošiny pronajmout, a to v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové či Českých Budějovicích. Ať už sídlí Vaše firma kdekoli po celé České republice, nebudete to mít k nám daleko. To je v případě tak těžkých mechanismů jistě důležité kritérium výběru. Podívejte se na montážní, vysokozdvizné, zvedací či hydraulické plošiny a vyberte si pracovní plošiny, prostřednictvím kterých realizujete Váš úkol, co nejlépe.

NEVÁHEJTE SE S NÁMI PORADIT

Pokud již máte jasno, jakou pracovní plošinu si u nás koupíte či pronajmete, můžete si ji rovnou objednat přes jednoduchý kontaktní internetový formulář. Zároveň jsme Vám kdykoli ochotni poradit a odpovědět na Vaše dotazy rovněž telefonicky **728 270 270**. Veškeré pracovní plošiny v naší nabídce poskytujeme za seriózní ceny a vždy se snažíme vyjít Vám vstříc.

Již několik let plníme přání našich zákazníků po celé České republice. Přidejte se mezi ně také Vy a pořídte si kvalitní pracovní plošiny!

SPOLEHNĚTE SE NA DOKONALÝ SERVIS

Možnosti využití hydraulických plošin v každodenním životě jsou téměř nekonečné. Manipulace a ovládání jsou natolik jednoduché, že ho zvládne po krátkém zaškolení v podstatě každý. Na ovládání zvedací vysokozdvizné plošiny už je zapotřebí ve většině případů mít konkrétní oprávnění, které zajišťujeme formou školení v našem školicím středisku.

Ke všem nabízeným plošinám samozřejmě zajišťujeme servis, kterým se rozumí revizní zkoušky, roční prohlídky, školení či prodej náhradních dílů.

Nejste si ještě zcela jist, jakou variantu pracovní plošiny zvolíte? Využijte možnost nezávazné poptávky.



Nůžkové pracovní plošiny



Bateriové plošiny jsou vhodné pro vnitřní prostory se zpevněným podkladem do 3° náklonu.

Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š × d + vysunutí (m)	Rozměry plošiny š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
GS 1532	6,6	4,6	272	0,74 × 1,63 + 0,9	0,81 × 1,83 × 2,03	1 237
GS 1932	7,8	5,8	227	0,74 × 1,63 + 0,9	0,81 × 1,83 × 2,11	1 498
GS 2032	8,1	6,1	363	0,81 × 2,26 + 0,9	0,81 × 2,44 × 2,13	1 825
GS 2632	9,9	7,9	227	0,81 × 2,26 + 0,9	1,85 × 2,44 × 2,26	1 956
GS 2046	8,1	6,1	544	1,15 × 2,26 + 0,9	1,17 × 2,41 × 2,13	1 974
GS 2646	10	8	454	1,15 × 2,26 + 0,9	1,17 × 2,41 × 2,26	2 447
GS 2668 DC*	9,9	7,9	567	1,55 × 2,51 + 1,1	1,73 × 2,67 × 2,32	3 125
GS 3232	11,7	9,7	227	0,81 × 2,26 + 0,9	1,85 × 2,43 × 2,43	2 352
GS 3246	12	10	318	1,20 × 2,30 + 0,9	1,17 × 2,41 × 2,39	2 500
GS 3268 DC*	11,7	9,7	454	1,55 × 2,51 + 1,1	1,73 × 2,67 × 2,57	3 786
JLG 4069 LE	14,2	12,2	362	1,65 × 2,92 + 0,9	1,75 × 3,10 × 2,81	5 300
Compact 10	10	8	450	1,20 × 2,30 + 0,9	1,20 × 2,42 × 2,26	2 150
Compact 12	12	10	300	1,20 × 2,30 + 0,9	1,20 × 2,42 × 2,38	2 500

Pracovní plošiny jsou vybaveny nemazacími pneu do interiéru a zásuvkou v pracovním koši 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.



Dieselové plošiny jsou vybaveny pohonem 4 × 4 a hydraulickými nohama, aby bylo možno je ustavit i na náročném nerovném terénu.

Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š × d + vysunutí (m)	Rozměry plošiny š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
GS 2669 RT	9,8	7,9	680	1,60 × 2,79 + 1,5	1,75 × 3,12 × 2,59	3 309
GS 3268 RT	12	10	454	1,55 × 2,51 + 1,2	1,73 × 3,28 × 2,45	4 203
GS 3369 RT	11,9	9,9	454	1,60 × 2,79 + 1,5	1,75 × 3,12 × 2,59	3 490
GS 4069 RT*	14	12,2	363	1,60 × 2,79 + 1,7	1,75 × 3,12 × 2,74	4 647
GS 3384 RT	12,1	10,1	1134	1,83 × 4,60 + 2,8	2,13 × 4,88 × 2,68	6 629
GS 3390 RT	12,1	10,1	1134	1,83 × 4,60 + 2,8	2,29 × 4,88 × 2,71	6 871
GS 4390 RT	15,1	13,1	680	1,83 × 4,60 + 2,8	2,29 × 4,88 × 2,93	7 349
GS 5390 RT	18,2	16,2	680	1,83 × 4,60 + 2,8	2,29 × 4,88 × 3,15	8 946
Compact 12 DX	12	10	450	1,55 × 2,50 + 1,2	1,80 × 2,65 × 2,55	3 850
H 15 SDX	15	13	500	1,80 × 4,00 + 2,0	2,25 × 4,12 × 2,75	6 340
H 18 SDX	18	16	500	1,80 × 4,00 + 2,0	2,25 × 4,12 × 2,96	6 850

Pracovní plošiny jsou vybaveny hydraulickými opěrami, pohonem 4 × 4 a zásuvkou v pracovním koši 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Nabízíme plošiny nejmodernějších konstrukcí a nadstandardní kvality k pronájmu i prodeji.



Kloubové pracovní plošiny

STATTECH
Váš partner pro každou stavbu

KLOUBOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

BATERIOVÉ

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS



Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š × d (m)	Rozměry plošiny š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
GR 20J	7,7	5,7	2,8	200	0,75 × 0,9	0,99 × 2,95 × 1,99	2 250
GR 26J	9,9	7,9	2,7	200	0,75 × 0,9	0,99 × 2,82 × 1,99	2 650
Z30/20 N	11,14	9,14	6,5	227	0,76 × 1,17	1,19 × 5,11 × 2,00	6 427
Z 30/20N RJ	10,9	8,9	6,3	227	0,76 × 1,17	1,19 × 5,31 × 2,00	6 450
Z 34/22N	12,6	10,6	6,8	227	0,76 × 1,42	1,47 × 5,72 × 2,00	5 171
Z34/22 Bi - Energy*	12,52	10,52	6,8	227	0,76 × 1,42	1,73 × 5,64 × 2,00	5 632
Z40/23 N	14,32	12,32	6,9	227	0,76 × 1,17	1,50 × 6,53 × 1,98	6 940
Z 40/23N RJ	14,3	12,3	6,9	227	0,76 × 1,42	1,50 × 6,53 × 1,98	6 940
Z45/25 DC & Bi	15,87	13,87	7,6	227	0,76 × 1,83	1,79 × 6,83 × 2,00	7 310
Z45/25 JDC & Bi	16	14	7,7	227	0,76 × 1,83	1,79 × 6,83 × 2,00	7 394

Pracovní plošiny jsou vybaveny nemazacími pneu do interiéru a zásuvkou v pracovním koši 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Dieselové kloubové plošiny s pohonem 4 x 4 a výkyvnou nápravou lze použít v těch nejnáročnějších terénních podmínkách.



Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š x d (m)	Rozměry plošiny š x d x v (m)	Hmotnost (kg)
Z34/22 IC 2 WD*	12,52	10,52	6,8	227	0,76 x 1,42	1,73 x 5,64 x 2,00	4 795
Z34/22 IC 4 WD*	12,62	10,62	6,8	227	0,76 x 1,42	1,85 x 5,67 x 2,06	4 740
Z 45/25J RT	16	14	7,6	227	0,76 x 1,83	2,29 x 6,83 x 2,11	6 577
Z 51/30J RT	17,6	15,6	9,3	227	0,76 x 1,83	2,29 x 7,50 x 2,16	7 213
Z 60/34	20,4	18,4	11	227	0,91 x 2,44	2,46 x 8,15 x 2,69	10 215
Z 80/60	26,4	24,4	18,3	227	0,91 x 2,44	2,49 x 11,27 x 3,0	17 010
Z 135/70	43,2	41,2	18	272	0,91 x 2,44	4,10 x 12,93 x 3,07	20 366

Pracovní plošiny jsou vybaveny pohonem 4 x 4 a zásuvkou v pracovním koši 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

U nás naleznete to, co jste jinde dosud marně hledali



Teleskopické pracovní plošiny



STATECH
Váš partner pro každou stavbu

TELESKOPICKÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

DIESELOVÉ

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS

Teleskopické dieselové plošiny nachází uplatnění tam, kde potřebujete velký stranový dosah..

Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š × d (m)	Rozměry plošiny š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
S 40*	14,2	12,2	9,7	227	0,91 × 2,44	2,3 × 7,39 × 2,49	5 284
S 45	15,75	13,72	11,21	227	0,91 × 2,44	2,3 × 8,48 × 2,49	6 709
S 60	2,3	18,3	15,5	227	0,91 × 2,44	2,49 × 8,51 × 2,72	9 308
S 60 TRAX*	20,34	18,34	15,5	227	0,91 × 2,44	2,59 × 8,51 × 2,77	11 512
S 60 HC*	19,8	17,8	15,5	340/567	0,91 × 2,44	2,49 × 8,51 × 2,72	9 996
S 65	22	20	17,1	227	0,91 × 2,44	2,49 × 9,5 × 2,72	10 102
S 65 TRAX	21,86	19,86	17,1	227	0,91 × 2,44	2,59 × 9,5 × 2,77	12 229
S 80*	26,38	24,4	21,79	227	0,91 × 2,44	2,44 × 11,35 × 2,8	16 057
S 85	28	26	23,6	227	0,91 × 2,44	2,44 × 12,4 × 2,8	16 266
S 100*	32,48	30,48	22,86	340	0,91 × 2,44	2,49 × 13 × 3,07	18 008
S 105	34	32	24,38	227	0,91 × 2,44	2,49 × 14,02 × 3,07	18 144
S 120	38,58	36,58	22,86	340	0,91 × 2,44	2,49 × 13 × 3,07	20 112
S 125	40,15	38,15	24,38	227	0,91 × 2,44	2,49 × 14,25 × 3,07	20 248

Pracovní plošiny jsou vybaveny pohonem 4x4 a zásuvkou v pracovním koši 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.



Přívěsné pracovní plošiny

STATTECH
Váš partner pro každou stavbu

PRACOVNÍ PLOŠINY

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS

PŘÍVĚSNÉ



Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š × d (m)	Rozměry plošiny š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
TZ 34/20	12,4	10,4	5,6	200	0,68 × 1,12	1,45 × 5,50 × 1,94	1 438
Gepard 13 GT*	12,8	10,8	6,05	200	0,70 × 1,20	1,48 × 5,75 × 1,98	1 600
Gepard 15 GT	15	13	6,5	200	0,70 × 1,20	1,64 × 5,52 × 2,00	1 540
TZ 50	17,1	15,1	8,9	200	0,68 × 1,12	1,68 × 7,16 × 2,00	2 107
Gepard 25 T	25	23	15,5	200	0,80 × 1,20	1,78 × 7,25 × 1,95	3 200

Zdroj plošin	TZ 34/20 Baterie, 230 V	Gepard 13 GT 230 V	Gepard 15 GT 230 V	TZ 50 Baterie, 230 V, benzín	Gepard 25 T Diesel, 230 V
Hydraulický pojezd				ano	ano

Pracovní plošiny jsou vybaveny hydraulickými operami s automatickou nivelací a zásuvkou v koši na 230 V.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.



Speciální pracovní plošiny

Speciální pracovní plošiny se uplatňují v místech se špatnou dostupností a v místech, kde pásy pomohou rozkládat zatížení.



Typy plošin a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š x d (m)	Rozměry plošiny š x d x v (m)	Hmotnost (kg)
LEO 13 GT	12,75	10,75	6,05	200	0,7 x 1,4	0,78 x 4,75 x 1,98	1400
LEO 15 GT	14,9	12,9	6,4	200	0,70 x 1,20	0,78 x 4,71 x 1,99	1920
LEO 15 GT PLUS*	15,4	13,4	7,9	200	0,7 x 1,4	0,78 x 4,5 x 1,98	2200
LEO 18 GT	17,9	15,9	7,6	200	0,7 x 1,4	0,78 x 4,71 x 1,98	2330
LEO 18 GT PLUS	18,3	16,3	8,5	200	0,7 x 1,4	0,78 x 4,5 x 1,98	2450
LEO 23 GT	23	21	11,2	200	0,8 x 1,4	0,98 x 6,2 x 1,98	3010
LEO 25 T	25	23	12,5	200	0,8 x 1,2	1,78 x 7,22 x 1,98	2980
LEO 25 T PLUS	25,2	23,2	15	200	0,8 x 1,2	1,58 x 5,6 x 1,98	3760
LEO 30 T	30	28	15,7	200	0,8 x 1,2	1,58 x 7,2 x 1,98	4200
LEO 36 T*	35,5	33,5	15,2	200	0,8 x 1,2	1,58 x 8,1 x 1,98	4800
LEO 40 GTX*	39,5	37,5	16	400	0,8 x 1,5	1,58 x 8,2 x 1,98	11700
LEO 50 GT*	50	48	20	200	0,8 x 1,5	1,58 x 8,3 x 1,98	13400
LEO 50 GTX*	49,7	47,7	17,4	400	0,5 x 1,5	1,58 x 8,45 x 1,98	13600

Pracovní plošiny jsou vybaveny dálkovým ovládním a zásuvkou v koši na 230 V a spalovacím motorem či elektromotorem.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Teleskopické manipulátory

STATTECH
Váš partner pro každou stavbu

TELESKOPIČKÉ MANIPULÁTORY

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS



Těžká břemena do hmotnosti 5 000 kg zvládnete s našimi manipulátory.



Typy plošin a technické parametry

Typ manipulátoru	Výška zdvihu (m)	Nosnost max. (kg)	Přední dosah max. (m)	Rozměry manipulátoru š × d × v (m)	Hmotnost (kg)	Pohon
MT 1840	17,5	5000	13,18	2,39 × 7,47 × 2,50	111380	4 × 4
MRT 1850R	17,9	5000	11,5	2,42 × 7,26 × 3,05	15350	4 × 4
MT 932	9	3200	6,58	2,26 × 4,71 × 2,30	7640	4 × 4
MT 1440 SLT	13,53	4000	9,38	2,45 × 6,13 × 2,37	10800	4 × 4
MRT 2150R	20,6	5000	18,1	2,42 × 7,98 × 3,05	16410	4 × 4
GTH 2506*	5,79	2500	3,34	1,81 × 5,04 × 1,92	4450	Diesel
GTH 3007*	6,9	6613	3,99	2,00 × 4,69 × 2,05	5900	Diesel
GTH 4013 SX*	12,05	4000	9,08	2,33 × 6,10 × 2,42	9850	TD
GTH 4013 EX*	12,99	4000	9,08	2,32 × 6,06 × 2,40	10100	TD
GTH 4017 SX*	17,19	4000	13,33	2,32 × 6,57 × 2,44	11600	TD
GTH 4016 SR*	15,42	4000	13,35	2,40 × 6,76 × 2,99	12900	TD
GTH 4018 SR*	17,54	4000	15,53	2,40 × 6,60 × 2,99	14000	TD
GTH 5022 R*	21,93	5000	18,93	2,49 × 7,55 × 3,05	19250	TD
GTH 6025 ER*	24,84	6000	21,46	2,474 × 8,40 × 3,15	20450	TD

Možnost řízení obou náprav současně.

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Vysokozdvížné vozíky



STAT^{TECH}
Váš partner pro každou stavbu

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS



Technické parametry

Typ vysokozdvížného vozíku	Nosnosť max. (kg)	Výška zdvihu max. (m)	Náklon vidlí (%)	Rozmery vysokozdvížného vozíku š x d x v (m)	Hmotnosť (kg)	Zdroj
Toyota 62-7FD25	2 500	4,7	6/12	1,15 x 2,60 x 2,11	3 880	Diesel
Toyota 62-7FD30	3 000	4,3	6/12	1,24 x 2,75 x 2,17	4 450	Diesel
Toyota 7FD35	3 500	3,0	6/10	1,20 x 2,80 x 2,10	5 020	Diesel
Toyota 7FBMF30	3 000	4,3	6/12	1,22 x 2,54 x 2,22	5 200	Aku 80 V
Manitou MH 25-4T Buggie	2 500	4,3	10/12	1,45 x 4,04 x 1,99	4 350	Diesel 4 x 4



Materiálové plošiny



Tam kam nemůže těžká technika
tam nasadte naše lehké materiálové plošiny.



Typ plošiny	Výška zdvihu (m)	Nosnost (kg)	Rozměry vidlí š × d (m)	Rozměry plošiny pracovní – š × d × v (m)	Rozměry plošiny převozní – š × d × v (m)	Hmotnost (kg)
SLA 5*	1,49	454	0,6 × 0,7	1,85 × 1,51 × 1,99	0,8 × 0,74 × 1,99	98
SLA 10*	2,97	454	0,6 × 0,7	1,85 × 1,51 × 1,99	0,8 × 0,74 × 1,99	118
SLA 15*	4,46	363	0,6 × 0,7	1,85 × 1,88 × 1,99	0,8 × 0,74 × 1,99	151
SLA 20	5,94	383	0,60 × 0,70	1,85 × 2,08 × 1,99	0,80 × 0,74 × 1,99	184
SLA 25*	7,42	295	0,6 × 0,7	1,85 × 2,08 × 1,99	0,8 × 0,79 × 1,99	204

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Anténní pracovní plošiny



STATTECH
Váš partner pro každou stavbu

ANTÉNNÍ PRACOVNÍ PLOŠINY

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS



Technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška (m)	Výška podlahy (m)	Nosnost (kg)	Rozměry koše š x d (m)	Rozměry plošiny š x d x v (m)	AC/DC Hmotnost (kg)	Zdroj
AWP 20S	8,12	6,12	159	0,66 x 0,69	0,74 x 1,24 x 1,98	307/347	Baterie
AWP 25S	9,57	7,57	159	0,66 x 0,69	0,74 x 1,31 x 1,98	330/371	Baterie
AWP 30S*	11	9	159	0,66 x 0,69	0,74 x 1,35 x 1,98	352/393	Baterie
AWP 36S*	13,1	11,1	159	0,66 x 0,69	0,74 x 1,4 x 2,78	461/502	Baterie
AWP 40S*	14,29	12,29	136	0,66 x 0,69	0,74 x 1,42 x 2,78	472/513	Baterie
IWP - 20 S*	8,24	6,24	159	0,66 x 0,69	0,81 x 1,52 x 1,93	565/610	Baterie
IWP - 25 S*	9,44	7,44	159	0,66 x 0,69	0,81 x 1,52 x 1,93	585/630	Baterie
IWP - 30 S*	11	9	159	0,66 x 0,69	1,02 x 1,52 x 1,93	649/694	Baterie
DPL 25S*	9,72	7,72	340	0,7 x 1,83	0,8 x 2,08 x 1,98	622/672	Baterie
DPL 30S*	11,14	9,14	340	0,7 x 1,83	0,8 x 2,19 x 1,98	669/718	Baterie
DPL 35S*	12,62	10,62	272	0,7 x 1,83	0,8 x 2,19 x 1,98	746/796	Baterie
GR 12*	5,48	3,48	227	0,75 x 0,89	0,75 x 1,35 x 1,57	717	Baterie
GR 15*	6,47	4,47	227	0,75 x 0,89	0,75 x 1,35 x 1,57	994	Baterie
GR 20*	8,07	6,07	159	0,75 x 0,89	0,8 x 1,35 x 1,87	1112	Baterie
GRC 12*	5,66	3,66	227	0,75 x 0,97	0,75 x 1,37 x 1,7	948	Baterie
QS 12*	5,48	3,48	227	0,73 x 0,89	0,75 x 1,35 x 1,57	717/730	Baterie
QS 15*	6,47	4,47	227	0,73 x 0,89	0,75 x 1,35 x 1,57	994/1007	Baterie
QS 20*	8,07	6,07	159	0,73 x 0,89	0,8 x 1,35 x 1,98	1112/1124	Baterie

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

Automobilové plošiny

STATTECH
Váš partner pro každou stavbu

AUTOMOBILOVÉ NÁSTAVBY

PRONÁJEM | PRODEJ | SERVIS



Typy a technické parametry

Typ plošiny	Pracovní výška max. (m)	Stranový dosah max. (m)	Nosnost koše (kg)	Rozměry koše š × d × v (m)	Ovládání	Celková hmotnost (kg)
MPT 140*	14	6,3	200	0,71 × 1,40 × 1,10	el. - hydraulické	Do 3,5 t
PT 165*	16,4	9	200 (230)	0,71 × 1,40 × 1,10	el. - hydraulické	Do 3,5 t
PNT 205 S*	21	9,2	200 (230)	0,71 × 1,40 × 1,10	el. - hydraulické	Do 3,5 t
PNT 210 J*	27,8	13,7	200 (230)	0,80 × 1,80 × 1,10	el. - hydraulické	Do 7,5 t
PNT 280 J*	27,8	13,7	200 (230)	0,80 × 1,80 × 1,10	el. - hydraulické	Do 7,5 t
ZED 29 JS*	28,2	15,0	250	0,70 × 1,50 × 1,10	el. - hydraulické	Do 12 t

* Tyto stroje nejsou ve flotile pronájmu.

- Nabízíme produkty renomovaných výrobců CTE, ISOLI, VERSALIFT
- Speciální izolované plošiny pro energetiku, skříňová vozidla s plošinami
- Automobilové nástavby do celkové hmotnosti 3 500 kg a nad 3 500 kg
- Nástavbové plošiny lze nakonfigurovat na různých variantách podvozků

- Pracovní výšky od 14 m do 75 m, teleskopická nebo kloubová provedení
- Elektrohydraulické ovládání, antikolizní systémy, vedení systémů uvnitř
- Zinkované pomocné rámy a podvozkové části jako ochrana proti korozi
- Doplňkovou výbavu lze řešit dle konkrétních potřeb cílového zákazníka

*Možnosti využití hydraulické plošiny
v každodenním životě jsou
téměř nekonečné.*



Dokonalý servis

revizní zkoušky | roční prohlídky | školení | prodej náhradních dílů





STATECH[®]

Váš partner pro každou stavbu

STATECH s. r. o.

Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice

Tel.: +420 728 270 270

E-mail: info@statech.cz

www.statech.cz